


## Uponor Ventilation T-haara 160-160x90deg

1068063

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



### Tietoa Uponor Ventilation T-haara

#### Erittely


- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

#### Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

## Uponor Ventilation T-haara 160-160x90deg

1068063



### Product code

Item no EAN	6414905206100
Item no GTIN	06414905206100
Item no LVI	8273042
Item no NOBB	48063078
Item no NRF	3358185
Item no VVS	353503160

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	231
Tuote Yksikön pituus	302
Tuote Yksikköpaino	0,475
Tuote Yksikön leveys	165
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (l1)	151
Pituus (l2)	151
Pituus (l3)	151
Ulkohalkaisija_do1	159
Ulkohalkaisija_do2	159
Ulkohalkaisija_do3	159
z1	101
Z2	101
Z3	101

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905467853
Pakkaus GTIN PL3	06414905452941
Pakkaus GTIN PL4	06414905498789
Pakkauksen korkeus PL1	231

Pakkauskorkeus PL3	465
Pakkauskorkeus PL4	1100
Pakkauksen pituus PL1	302
Pakkauksen pituus PL3	590
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	6
Pakkausmäärä PL4	48
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,01151073
Pakkaustilavuus PL3	0,1069965
Pakkaustilavuus PL4	1,056
Pakkauksen paino PL1	0,505
Pakkauksen paino PL3	3,78
Pakkauksen paino PL4	42,24
Pakkauksen leveys PL1	165
Pakkauksen leveys PL3	390
Pakkauksen leveys PL4	1200

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)