

## Uponor Ventilation tulppa 160/125mm

1068069

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



### Tietoa Uponor Ventilation tulppa

#### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

#### Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

## Uponor Ventilation tulppa 160/125mm

1068069

**Measurements**

Sisähalkaisija_di1	125
Sisähalkaisija_di2	160
LENGTH_L	53
Ulkohalkaisija_do	180
Seinämän paksuus_s	2,8
z1	3

**Product code**

Item no EAN	6414905206162
Item no GTIN	06414905206162
Item no LVI	8273053
Item no NOBB	48063135
Item no NRF	3358192
Item no VVS	353506159

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	53
Tuote Yksikön pituus	180
Tuote Yksikköpaino	0,21
Tuote Yksikön leveys	180
Item_UOM	kpl

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905467914
Pakkaus GTIN PL3	06414905453009
Pakkaus GTIN PL4	06414905498840
Pakkauksen korkeus PL1	53
Pakkauskorkeus PL3	305
Pakkauskorkeus PL4	1100
Pakkauksen pituus PL1	180

Pakkauksen pituus PL3	590
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	30
Pakkausmäärä PL4	360
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0017172
Pakkaustilavuus PL3	0,0701805
Pakkaustilavuus PL4	1,056
Pakkauksen paino PL1	0,22
Pakkauksen paino PL3	7,2
Pakkauksen paino PL4	98,4
Pakkauksen leveys PL1	180
Pakkauksen leveys PL3	390
Pakkauksen leveys PL4	1200

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)