

## Uponor Ventilation muuntoliitin 160-125mm

**1068071**

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

### Tietoa Uponor Ventilation muuntoliitin

#### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

#### Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

## Uponor Ventilation muuntoliitin 160-125mm

1068071

**Measurements**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sisähalkaisija_di | 160 |
| LENGTH_L          | 131 |
| Pituus (I1)       | 50  |
| Pituus (I2)       | 33  |
| Ulkohalkaisija_do | 125 |
| z1                | 48  |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905206186  |
| Item no GTIN | 06414905206186 |
| Item no LVI  | 8273045        |
| Item no NOBB | 48063154       |
| Item no NRF  | 3358194        |
| Item no VVS  | 353504159      |

**Mitat**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tuote Yksikön korkeus | 131  |
| Tuote Yksikön pituus  | 165  |
| Tuote Yksikköpaino    | 0,15 |
| Tuote Yksikön leveys  | 165  |
| Item_UOM              | kpl  |

**Packaging**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1       | 06414905467938 |
| Pakkaus GTIN PL3       | 06414905453023 |
| Pakkaus GTIN PL4       | 06414905498864 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 131            |
| Pakkauksen korkeus PL3 | 305            |
| Pakkauksen korkeus PL4 | 1100           |
| Pakkauksen pituus PL1  | 165            |
| Pakkauksen pituus PL3  | 590            |
| Pakkauksen pituus PL4  | 800            |
| Pakkausmäärä PL1       | 1              |
| Pakkausmäärä PL3       | 15             |
| Pakkausmäärä PL4       | 180            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Pakkaustyyppi PL1     | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL3     | Box         |
| Pakkaustyyppi PL4     | Pallet      |
| Pakkaustilavuus PL1   | 0,003566475 |
| Pakkaustilavuus PL3   | 0,0701805   |
| Pakkaustilavuus PL4   | 1,056       |
| Pakkauksen paino PL1  | 0,17        |
| Pakkauksen paino PL3  | 3,15        |
| Pakkauksen paino PL4  | 49,8        |
| Pakkauksen leveys PL1 | 165         |
| Pakkauksen leveys PL3 | 390         |
| Pakkauksen leveys PL4 | 1200        |

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)