

## Uponor Ventilation muuntoliitin 200-160mm

**1068072**

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

### Tietoa Uponor Ventilation muuntoliitin

#### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

#### Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

## Uponor Ventilation muuntoliitin 200-160mm

1068072

**Measurements**

Sisähalkaisija_di	200
LENGTH_L	141
Pituus (I1)	50
Pituus (I2)	33
Ulkohalkaisija_do	160
z1	59

**Product code**

Item no EAN	6414905206193
Item no GTIN	06414905206193
Item no LVI	8273046
Item no NOBB	48063165
Item no NRF	3358195
Item no VVS	353504199

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	141
Tuote Yksikön pituus	205
Tuote Yksikköpaino	0,235
Tuote Yksikön leveys	205
Item_UOM	kpl

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905467945
Pakkaus GTIN PL3	06414905453030
Pakkaus GTIN PL4	06414905498871
Pakkauksen korkeus PL1	141
Pakkauskorkeus PL3	305
Pakkauskorkeus PL4	1100
Pakkauksen pituus PL1	205
Pakkauksen pituus PL3	590
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	12
Pakkausmäärä PL4	144

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,005925525
Pakkaustilavuus PL3	0,0701805
Pakkaustilavuus PL4	1,056
Pakkauksen paino PL1	0,255
Pakkauksen paino PL3	3,66
Pakkauksen paino PL4	55,92
Pakkauksen leveys PL1	205
Pakkauksen leveys PL3	390
Pakkauksen leveys PL4	1200

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)