


Uponor Ventilation INS eristetty jatkoliitin 100mm

1068074

- Esieristetty ilmanvaihtojärjestelmän yhde
- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



Tietoa Uponor Ventilation INS eristetty jatkoliitin

Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Eristemateriaalina 15mm polyeteenivaaho
- Kanavien ja yhteiden väri on musta, eristeen harmaa
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D
- Yhteiden mukana toimitetaan tarvittava määrä kiristysnauhoja liitoksien tiivistämiseksi

Sovellus


- Ilmanvaihdon kondenssieristetyt kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokka

Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

Uponor Ventilation INS eristetty jatkoliitin 100mm

1068074



Product code

Item no EAN	6414905206216
Item no GTIN	06414905206216
Item no LVI	8273063
Item no NOBB	48063184
Item no NRF	3358197
Item no VVS	353518100

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	170
Tuote Yksikön pituus	83
Tuote Yksikköpaino	0,075
Tuote Yksikön leveys	170
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	83
Pituus (l1)	40
Pituus (l2)	40
Ulkohalkaisija_do	100
z1	3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905467969
Pakkaus GTIN PL3	06414905453054
Pakkaus GTIN PL4	06414905498895
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	310
Pakkauskorkeus PL4	1074
Pakkauksen pituus PL1	75
Pakkauksen pituus PL3	400

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	9
Pakkausmäärä PL4	216
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00028125
Pakkaustilavuus PL3	0,0372
Pakkaustilavuus PL4	1,03104
Pakkauksen paino PL1	0,075
Pakkauksen paino PL3	0,675
Pakkauksen paino PL4	41,2
Pakkauksen leveys PL1	75
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi