


Uponor Ventilation INS eristetty käyrä 90° 200

1068077

- Esieristetty ilmanvaihtojärjestelmän yhde
- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



Tietoa Uponor Ventilation INS eristetty käyrä 90°

Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Eristemateriaalina 15mm polyeteenivaaho
- Kanavien ja yhteiden väri on musta, eristeen harmaa
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D
- Yhteiden mukana toimitetaan tarvittava määrä kiristysnauhoja liitoksien tiivistämiseksi

Sovellus


- Ilmanvaihdon kondenssieristetyt kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokka

Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

Uponor Ventilation INS eristetty käyrä 90° 200

1068077



Product code

Item no EAN	6414905206247
Item no GTIN	06414905206247
Item no LVI	8273066
Item no NOBB	48063922
Item no NRF	3358236
Item no VVS	353511200

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	270
Tuote Yksikön pituus	315
Tuote Yksikköpaino	0,782
Tuote Yksikön leveys	315
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	180
Pituus (l2)	180
Ulkohalkaisija_do	199
Z Mittaus f	269,6
z1	130
Z2	130

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905467990
Pakkaus GTIN PL3	06414905453085
Pakkaus GTIN PL4	06414905498925
Pakkauksen korkeus PL1	300
Pakkauskorkeus PL3	600
Pakkauksen pituus PL1	320
Pakkauksen pituus PL3	800

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	6
Pakkausmäärä PL4	24
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,03072
Pakkaustilavuus PL3	0,2064
Pakkauksen paino PL1	0,832
Pakkauksen paino PL3	4,692
Pakkauksen paino PL4	43,768
Pakkauksen leveys PL1	320
Pakkauksen leveys PL3	430

Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi