


## Uponor Ventilation INS eristetty T-haara 160x125x90deg

1068087

- Esieristetty ilmanvaihtojärjestelmän yhde
- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



### Tietoa Uponor Ventilation INS eristetty T-haara

#### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Eristemateriaalina 15mm polyeteenivahto
- Kanavien ja yhteiden väri on musta, eristeen harmaa
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D
- Yhteiden mukana toimitetaan tarvittava määrä kiristysnauhoja liitoksien tiivistämiseksi

#### Sovellus


- Ilmanvaihdon kondenssieristetyt kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokka

#### Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

## Uponor Ventilation INS eristetty T-haara 160x125x90deg

1068087



### Product code

Item no EAN	6414905206346
Item no GTIN	06414905206346
Item no LVI	8273076
Item no NOBB	48063960
Item no NRF	3358241
Item no VVS	353513159

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	230
Tuote Yksikön pituus	150
Tuote Yksikköpaino	0,7
Tuote Yksikön leveys	162
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (l1)	134
Pituus (l2)	134
Pituus (l3)	134
Ulkohalkaisija_do1	124
Ulkohalkaisija_do2	124
Ulkohalkaisija_do3	125
Z Mittaus f	230
Z Mittaus g	195
z1	84
Z2	84
Z3	84

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468096
Pakkaus GTIN PL3	06414905453184

Pakkaus GTIN PL4	06414905499021
Pakkauksen korkeus PL1	230
Pakkauskorkeus PL3	600
Pakkauskorkeus PL4	1344
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL3	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	40
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,005589
Pakkaustilavuus PL3	0,2064
Pakkaustilavuus PL4	1,29024
Pakkauksen paino PL1	0,7
Pakkauksen paino PL3	7
Pakkauksen paino PL4	53
Pakkauksen leveys PL1	162
Pakkauksen leveys PL3	430
Pakkauksen leveys PL4	800

### Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi