

## Uponor Ventilation INS eristetty T-haara 160x100X90°

1068090

- Esieristetty ilmanvaihtojärjestelmän yhde
- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

### Tietoa Uponor Ventilation INS eristetty T-haara

#### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Eristemateriaalina 15mm polyeteenivaaho
- Kanavien ja yhteiden väri on musta, eristeen harmaa
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D
- Yhteiden mukana toimitetaan tarvittava määrä kiristysnauhoja liitoksien tiivistämiseksi

#### Sovellus

- Ilmanvaihdon kondenssieristetyt kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokka

#### Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

## Uponor Ventilation INS eristetty T-haara 160x100X90°

1068090

**Product code**

Item no EAN	6414905206377
Item no GTIN	06414905206377
Item no LVI	8273079
Item no NOBB	48063986
Item no NRF	3358243
Item no VVS	353513158

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	230
Tuote Yksikön pituus	302
Tuote Yksikköpaino	0,42
Tuote Yksikön leveys	266
Item_UOM	kpl

**Measurements**

Pituus (I1)	151
Pituus (I2)	151
Pituus (I3)	151
Ulkohalkaisija_do1	159
Ulkohalkaisija_do2	159
Ulkohalkaisija_do3	159
Z Mittaus f	230
Z Mittaus g	170
z1	101
Z2	101
Z3	101

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905468126
Pakkaus GTIN PL3	06414905453214
Pakkaus GTIN PL4	06414905499052
Pakkauksen korkeus PL1	250
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauksen pituus PL1	320
Pakkauksen pituus PL3	800

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	40
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,024
Pakkaustilavuus PL3	0,1376
Pakkauksen paino PL1	0,47
Pakkauksen paino PL3	4,2
Pakkauksen paino PL4	41,8
Pakkauksen leveys PL1	300
Pakkauksen leveys PL3	430

### Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)