


Uponor Ventilation INS eristetty tulppa 125mm

1068093

- Esieristetty ilmanvaihtojärjestelmän yhde
- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



Tietoa Uponor Ventilation INS eristetty tulppa

Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Eristemateriaalina 15mm polyeteenivaaho
- Kanavien ja yhteiden väri on musta, eristeen harmaa
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D
- Yhteiden mukana toimitetaan tarvittava määrä kiristysnauhoja liitoksien tiivistämiseksi

Sovellus


- Ilmanvaihdon kondenssieristetyt kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokka

Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

Uponor Ventilation INS eristetty tulppa 125mm

1068093



Measurements

Sisähalkaisija_di1	125
LENGTH_L	48
Pituus (l1)	30
Ulkohalkaisija_do	165
Seinämän paksuus_s	2
z1	18

Product code

Item no EAN	6414905206407
Item no GTIN	06414905206407
Item no LVI	8273082
Item no NOBB	48063294
Item no NRF	3358209
Item no VVS	353516125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	125
Tuote Yksikön pituus	125
Tuote Yksikköpaino	0,082
Tuote Yksikön leveys	43
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468157
Pakkaus GTIN PL3	06414905453245
Pakkaus GTIN PL4	06414905499083
Pakkauksen korkeus PL1	125
Pakkauskorkeus PL3	310
Pakkauskorkeus PL4	2004
Pakkauksen pituus PL1	125

Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	6
Pakkausmäärä PL4	288
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000671875
Pakkaustilavuus PL3	0,0372
Pakkaustilavuus PL4	1,92384
Pakkauksen paino PL1	0,082
Pakkauksen paino PL3	0,1
Pakkauksen paino PL4	48,616
Pakkauksen leveys PL1	43
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi