
# Tuotekortti




# GF Uponor S-Press PLUS puristusliitin DR 32-20

## 1070555

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi






## Tietoa GF Uponor S-Press PLUS puristusliitin DR

### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki


### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

# GF Uponor S-Press PLUS puristusliitin DR 32-20

## 1070555






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218752 |
| Item no GF | 35001070555 |
| Item no GTIN | 06414905218752 |
| Item no LVI | 1720742 |
| Item no NOBB | 55172252 |
| Item no NRF | 5114484 |
| Item no RSK | 1899435 |
| Item no VVS | 045480367 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 39.3 |
| Tuote Yksikön pituus | 61.2 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,12 |
| Tuote Yksikön leveys | 39.3 |
| Item_UOM | kpl |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 61,2 |
| Pituus (l1) | 28,3 |
| Pituus (l2) | 21,3 |
| z1 | 11,6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905635320 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414905635504 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905499496 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 89 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 189 |

| | |
|---|---|
| Pakkauskorkeus PL4 | 711 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 176 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 357 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 10 |
| Pakkausmäärä PL3 | 80 |
| Pakkausmäärä PL4 | 1920 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00211464 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,018555075 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,68256 |
| Pakkauksen paino PL1 | 1,274 |
| Pakkauksen paino PL3 | 10,712 |
| Pakkauksen paino PL4 | 282,088 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 135 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 275 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi


+GF+