


## Uponor S-Press PLUS puristusliitin DR 32-20

1070555

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi



### Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliitin DR

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS puristusliitin DR 32-20

1070555



### Product code

Item no EAN	6414905218752
Item no GF	35001070555
Item no GTIN	06414905218752
Item no LVI	1720742
Item no NOBB	55172252
Item no NRF	5114484
Item no RSK	1899435
Item no VVS	045480367

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	39.3
Tuote Yksikön pituus	61.2
Tuote Yksikköpaino	0,12
Tuote Yksikön leveys	39.3
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	61,2
Pituus (I1)	28,3
Pituus (I2)	21,3
z1	11,6

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905635320
Pakkaus GTIN PL3	06414905635504
Pakkaus GTIN PL4	06414905499496
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	189
Pakkauskorkeus PL4	711
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL3	357
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL3	0,018555075
Pakkaustilavuus PL4	0,68256
Pakkauksen paino PL1	1,274
Pakkauksen paino PL3	10,712
Pakkauksen paino PL4	282,088
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL3	275
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)