


Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR 20-20-20

1070561

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi



Tietoa Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR 20-20-20

1070561



Product code

Item no EAN	6414905218813
Item no GF	35001070561
Item no GTIN	06414905218813
Item no LVI	1720745
Item no NOBB	55172282
Item no NRF	5114487
Item no RSK	1808007
Item no VVS	045476020

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50.2
Tuote Yksikön pituus	74.5
Tuote Yksikköpaino	0,116
Tuote Yksikön leveys	26
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	37,3
Pituus (I2)	37,3
Pituus (I3)	37,3
z1	15,6
Z2	15,6
Z3	15,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905282999
Pakkaus GTIN PL3	06414905635528
Pakkaus GTIN PL4	06414905283019
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	189

Pakkauskorkeus PL4	711
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	357
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL3	0,018555075
Pakkaustilavuus PL4	0,68256
Pakkauksen paino PL1	1,199
Pakkauksen paino PL3	10,112
Pakkauksen paino PL4	267,688
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL3	275
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi