Tuotekortti





GF Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR 25-25-16

1070578

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi







Tietoa GF Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.


E.g.


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR 25-25-16

1070578







Product code

Item no EAN	6414905218981
Item no GF	35001070578
Item no GTIN	06414905218981
Item no LVI	1720760
Item no NOBB	55172437
Item no NRF	5114504
Item no RSK	1808022
Item no VVS	045476309

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	62.8
Tuote Yksikön pituus	85
Tuote Yksikköpaino	0,179
Tuote Yksikön leveys	32.3
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	46,8
Pituus (l2)	46,8
Pituus (l3)	38,3
z1	18,5
Z2	18,5
Z3	18,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905291090
Pakkaus GTIN PL3	06414905424603
Pakkaus GTIN PL4	06414905291113

Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	95
Pakkauskorkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	21
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato
Pakkausmateriaali PL3	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_OTHER
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049
Pakkaustilavuus PL3	0,004710
Pakkaustilavuus PL4	0,6854399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,932
Pakkauksen paino PL3	3,828
Pakkauksen paino PL4	392,488
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato
Recycling Text Block PL3	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+