


Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR 16-G1/2"SN

1070602

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti



Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR 16-G1/2"SN

1070602



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,5
LENGTH_L	53,4
Pituus (l1)	8,4
Pituus (l2)	19,8
z1	25,2

Product code

Item no EAN	6414905219223
Item no GF	35001070602
Item no GTIN	06414905219223
Item no LVI	1720776
Item no NOBB	55172596
Item no NRF	5114522
Item no RSK	1899451
Item no VVS	045483189

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	27
Tuote Yksikön pituus	45
Tuote Yksikköpaino	0,067
Tuote Yksikön leveys	24
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468652
Pakkaus GTIN PL2	06414905442744
Pakkaus GTIN PL4	06414905499588
Pakkauksen korkeus PL1	32
Pakkauskorkeus PL2	89
Pakkauskorkeus PL4	678

Pakkauksen pituus PL1	50
Pakkauksen pituus PL2	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	30
Pakkausmäärä PL4	5760
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0000464
Pakkaustilavuus PL2	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,068
Pakkauksen paino PL2	2,12
Pakkauksen paino PL4	431,04
Pakkauksen leveys PL1	29
Pakkauksen leveys PL2	135
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi