


Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt. 16-G3/8"SN

1070611

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.



Tietoa Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt.

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt. 16-G3/8"SN

1070611



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,375
Pituus (I1)	41,2
Pituus (I2)	36,5
z1	33
Z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219315
Item no GF	35001070611
Item no GTIN	06414905219315
Item no LVI	1720785
Item no NOBB	55172683
Item no NRF	5114532
Item no RSK	1896568
Item no VVS	045472180

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	43
Tuote Yksikön pituus	48.1
Tuote Yksikköpaino	0,075
Tuote Yksikön leveys	23.3
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905294992
Pakkaus GTIN PL2	06414905295005
Pakkaus GTIN PL4	06414905295012
Pakkauksen korkeus PL1	48
Pakkauskorkeus PL2	89
Pakkauskorkeus PL4	678

Pakkauksen pituus PL1	53
Pakkauksen pituus PL2	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	20
Pakkausmäärä PL4	3840
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000071232
Pakkaustilavuus PL2	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,076
Pakkauksen paino PL2	1,539
Pakkauksen paino PL4	331,2
Pakkauksen leveys PL1	28
Pakkauksen leveys PL2	135
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi