


## Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt. 20-G1/2"SN

1070613

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.



### Tietoa Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt.

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainet max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt. 20-G1/2"SN

1070613



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,5
Pituus (I1)	46,4
Pituus (I2)	40,5
z1	38,5
z2	19,2

### Product code

Item no EAN	6414905219339
Item no GF	35001070613
Item no GTIN	06414905219339
Item no LVI	1720787
Item no NOBB	55172702
Item no NRF	5114534
Item no RSK	1896570
Item no VVS	045472220

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	51
Tuote Yksikön pituus	54
Tuote Yksikköpaino	0,106
Tuote Yksikön leveys	27
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468744
Pakkaus GTIN PL2	06414905442836
Pakkaus GTIN PL4	06414905499670
Pakkauksen korkeus PL1	56
Pakkauskorkeus PL2	89
Pakkauskorkeus PL4	678

Pakkauksen pituus PL1	59
Pakkauksen pituus PL2	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	20
Pakkausmäärä PL4	3840
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000105728
Pakkaustilavuus PL2	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,107
Pakkauksen paino PL2	2,159
Pakkauksen paino PL4	450,24
Pakkauksen leveys PL1	32
Pakkauksen leveys PL2	135
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)