


Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt. 25-G3/4"SN

1070614

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.



Tietoa Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt.

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt. 25-G3/4"SN

1070614



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
Pituus (l1)	46,9
Pituus (l2)	47,5
z1	39
z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219346
Item no GF	35001070614
Item no GTIN	06414905219346
Item no LVI	1720788
Item no NOBB	55172717
Item no NRF	5114535
Item no RSK	1896571
Item no VVS	045472225

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	54.5
Tuote Yksikön pituus	64.8
Tuote Yksikköpaino	0,168
Tuote Yksikön leveys	34.6
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905427185
Pakkaus GTIN PL2	06414905427178
Pakkaus GTIN PL4	06414905427192
Pakkauksen korkeus PL1	60
Pakkauskorkeus PL2	89
Pakkauskorkeus PL4	678

Pakkauksen pituus PL1	70
Pakkauksen pituus PL2	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	10
Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000168
Pakkaustilavuus PL2	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,169
Pakkauksen paino PL2	1,719
Pakkauksen paino PL4	363,84
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL2	135
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi