


Uponor S-Press PLUS puristushanakulma DR 16-Rp3/4"FT

1070643

- Puristushanakulma suluin. Sisältää peitelaiipan ja kiinnitysruuvit.
- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi



Tietoa Uponor S-Press PLUS puristushanakulma DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristushanakulma DR 16-Rp3/4"FT

1070643



Measurements

Ulkokierre Rp2	1/2"
LENGTH_L	47
Pituus (I1)	30,7
Pituus (I2)	46,5
Ulkokierre R2	3/4"
z1	21,7
Z2	26,7

Product code

Item no EAN	6414905219599
Item no GF	35001070643
Item no GTIN	06414905219599
Item no LVI	1720807
Item no VVS	045475516

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	77
Tuote Yksikön pituus	49
Tuote Yksikköpaino	0,238
Tuote Yksikön leveys	84
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468942
Pakkaus GTIN PL2	06414900326551
Pakkauksen korkeus PL1	82
Pakkauskorkeus PL2	170
Pakkauksen pituus PL1	54
Pakkauksen pituus PL2	300
Pakkausmateriaali (numero) PL1	4

Pakkausmateriaali (numero) PL2	22
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	12
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000394092
Pakkaustilavuus PL2	0,009945
Pakkauksen paino PL1	0,239
Pakkauksen paino PL2	2,918
Pakkauksen leveys PL1	89
Pakkauksen leveys PL2	195

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi