


## Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR 16-G3/8"SN

1070708

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisain
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti



### Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisain
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR 16-G3/8"SN

1070708



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,375
LENGTH_L	55,4
Pituus (l1)	8,4
Pituus (l2)	19,8
z1	27,2

### Product code

Item no EAN	6414905221608
Item no GF	35001070708
Item no GTIN	06414905221608
Item no LVI	1720802
Item no NOBB	55172914
Item no NRF	5114565
Item no RSK	1899450
Item no VVS	045483181

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	23.3
Tuote Yksikön pituus	47.7
Tuote Yksikköpaino	0,057
Tuote Yksikön leveys	21.9
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905469062
Pakkaus GTIN PL2	06414905442867
Pakkaus GTIN PL4	06414905499991
Pakkauksen korkeus PL1	28
Pakkauskorkeus PL2	89
Pakkauskorkeus PL4	678

Pakkauksen pituus PL1	53
Pakkauksen pituus PL2	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	25
Pakkausmäärä PL4	4800
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000040068
Pakkaustilavuus PL2	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,058
Pakkauksen paino PL2	1,464
Pakkauksen paino PL4	317,76
Pakkauksen leveys PL1	27
Pakkauksen leveys PL2	135
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)