

## Uponor Smatrix Move keskusyksikkö X-157 Wired

### 1071693

- Älykäs menoveden lämpötilan ohjausyksikkö vesikiertoiseen lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmään.
  - Menoveden lämpötilaa ohjataan joko sisälämpötilan, ulkolämpötilan tai ulko- ja sisälämpötilojen mukaan.
  - Yhdistettävissä langattomasti Smatrix Wave säätöjärjestelmään, jolloin järjestelmä huomioi sisälämpötilan ja sisäilman kosteuden varmistaen parhaan käyttömukavuuden.
  - Yhdistettäessä Smatrix Wave järjestelmään lisätään menoveden säätimeen antenni 1071676.
- Sisältö:
- Smatrix Move menoveden lämpötilan ohjausyksikkö
  - Menoveden lämpötila-anturi
  - Ulkolämpötila-anturi
- CE-merkitty tuote
- Suojausluokka II, IP 30



No about information

## Uponor Smatrix Move keskusyksikkö X-157 Wired

1071693



### Product code

Item no EAN	4021598131057
Item no GF	35001071693
Item no GTIN	04021598131057
Item no LVI	2024533
Item no NRF	8361239
Item no RSK	5398341
Item no VVS	466255020

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	160
Tuote Yksikköpaino	1,438
Tuote Yksikön leveys	85
Item_UOM	set

### Measurements

LENGTH_L	160
Z Mittaus h	45
Z Mittaus w	85

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416042
Pakkaus GTIN PL3	06414905416059
Pakkaus GTIN PL4	06414905630370
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauksen korkeus PL3	300
Pakkauksen korkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	370
Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	4
Pakkausmäärä PL4	96
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,004588
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	1,464
Pakkauksen paino PL3	5,9
Pakkauksen paino PL4	166,6
Pakkauksen leveys PL1	155
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)