# Tuotekortti



# GF Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa 15x2,5 25/20 200m

## 1071851

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten lämpimän käyttöveden asennuksiin.
- NKB-mitoitus




## Tietoa GF Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa

### Erittely

- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

# GF Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa 15x2,5 25/20 200m

## 1071851




### Measurements

| | |
|---|---|
| Sisähalkaisija_di1 | 20 |
| Ulkohalkaisija_do | 15 |
| Ulkohalkaisija_do1 | 25 |
| Seinämän paksuus_s | 2,5 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500056766 |
| Item no GTIN | 07321500056766 |
| Item no LVI | 2012616 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 25 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,156 |
| Tuote Yksikön leveys | 25 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905416080 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905416097 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 390 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 950 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 780 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 200 |
| Pakkausmäärä PL4 | 600 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |

| | |
|---|---|
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,237276 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,912 |
| Pakkauksen paino PL1 | 35,1 |
| Pakkauksen paino PL4 | 122,5 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 780 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+