
Tuotekortti



GF Uponor Smatrix relemoduuli 24 V 24V

1083576


- Käytetään Uponor Smatrix -säätöjärjestelmän ja lämmitys-/viilennyslähteen välissä.
- Moduuli ohjaa lämmitys-/viilennystilaan siirtymistä.
- Asennetaan DIN-kiskoon.



No about information

GF Uponor Smatrix relemoduuli 24 V 24V

1083576



Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,041
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mittaus h	60
Z Mittaus w	15

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905630066
Pakkaus GTIN PL3	06414905630141
Pakkaus GTIN PL4	06414905630387
Pakkauksen korkeus PL1	15
Pakkauskorkeus PL3	300
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	100

Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	84
Pakkausmäärä PL4	2016
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00012
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,067
Pakkauksen paino PL3	6,55
Pakkauksen paino PL4	182,2
Pakkauksen leveys PL1	80
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+