


## Uponor Smatrix relemoduuli 24 V M-1XX 24V

1083576


- Käytetään Uponor Smatrix -säätöjärjestelmän ja lämmitys-/viilennyslähteen välissä.
- Moduuli ohjaa lämmitys-/viilennystilaan siirtymistä.
- Asennetaan DIN-kiskoon.



No about information

## Uponor Smatrix relemoduuli 24 V M-1XX 24V

1083576



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598131095  |
| Item no GF   | 35001083576    |
| Item no GTIN | 04021598131095 |
| Item no LVI  | 2024537        |
| Item no NRF  | 8361243        |
| Item no RSK  | 5398343        |
| Item no VVS  | 466252030      |

### Mitat

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 60    |
| Tuote Yksikön pituus  | 80    |
| Tuote Yksikköpaino    | 0,041 |
| Tuote Yksikön leveys  | 15    |
| Item_UOM              | kpl   |

### Measurements

|             |    |
|-------------|----|
| LENGTH_L    | 80 |
| Z Mittaus h | 60 |
| Z Mittaus w | 15 |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1       | 06414905630066 |
| Pakkaus GTIN PL3       | 06414905630141 |
| Pakkaus GTIN PL4       | 06414905630387 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 15             |
| Pakkauksen korkeus PL3 | 300            |
| Pakkauksen korkeus PL4 | 1500           |
| Pakkauksen pituus PL1  | 100            |
| Pakkauksen pituus PL3  | 400            |
| Pakkauksen pituus PL4  | 1200           |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Pakkausmäärä PL1      | 1           |
| Pakkausmäärä PL3      | 84          |
| Pakkausmäärä PL4      | 2016        |
| Pakkaustyyppi PL1     | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL3     | Box         |
| Pakkaustyyppi PL4     | Pallet      |
| Pakkaustilavuus PL1   | 0,00012     |
| Pakkaustilavuus PL3   | 0,036       |
| Pakkaustilavuus PL4   | 1,44        |
| Pakkauksen paino PL1  | 0,067       |
| Pakkauksen paino PL3  | 6,55        |
| Pakkauksen paino PL4  | 182,2       |
| Pakkauksen leveys PL1 | 80          |
| Pakkauksen leveys PL3 | 300         |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800         |

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)