Tuotekortti



GF Uponor Vario putkiläpivienti FK 9-25mm

1084171

- Käytetään lattialämmityksen jakotukkikaapin läpivienneissä
- Varaosa



Tietoa GF Uponor Vario putkiläpivienti FK

Erittely

- Cabinets made of galvanized steel with white powder coating
- Available for in-wall (IW) and on-wall (OW) installation
- Adjustable height, depth, and width for on-site flexibility
- Lockable doors; doors and frames available separately
- Designed for integration of manifolds, controls, and accessories

Sovellus

- Housing of Vario manifolds for UFH systems
- Residential and commercial buildings
- In-wall and on-wall installations
- Integration of pump groups, control units, and valves
- New installations and renovation projects

GF Uponor Vario putkiläpivienti FK 9-25mm

1084171



Product code

Item no EAN	4021598132054
Item no GTIN	04021598132054
Item no LVI	2024304
Item no NOBB	51280460
Item no NRF	8361074
Item no RSK	2434764

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	39
Tuote Yksikön pituus	53
Tuote Yksikköpaino	0,014
Tuote Yksikön leveys	39
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905470099
Pakkaus GTIN PL3	06414905453764
Pakkaus GTIN PL4	06414905500802
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauskorkeus PL4	1800
Pakkauksen pituus PL1	305
Pakkauksen pituus PL3	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL3	200
Pakkausmäärä PL4	1000

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,006222
Pakkaustilavuus PL3	0,128
Pakkaustilavuus PL4	1,728
Pakkauksen paino PL1	0,704
Pakkauksen paino PL3	3,646
Pakkauksen paino PL4	43,23
Pakkauksen leveys PL1	255
Pakkauksen leveys PL3	400
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+