Tuotekortti



GF Uponor Vario putkiläpivienti FK 16-40mm

1084172

- Käytetään lattialämmityksen jakotukkikaapin läpivienneissä
- Varaosa



Tietoa GF Uponor Vario putkiläpivienti FK

Erittely

- Cabinets made of galvanized steel with white powder coating
- Available for in-wall (IW) and on-wall (OW) installation
- Adjustable height, depth, and width for on-site flexibility
- Lockable doors; doors and frames available separately
- Designed for integration of manifolds, controls, and accessories

Sovellus

- Housing of Vario manifolds for UFH systems
- Residential and commercial buildings
- In-wall and on-wall installations
- Integration of pump groups, control units, and valves
- New installations and renovation projects

GF Uponor Vario putkiläpivienti FK 16-40mm

1084172



Product code

Item no EAN	4021598132061
Item no GTIN	04021598132061
Item no LVI	2024305
Item no NOBB	51280475
Item no NRF	8361073
Item no RSK	2434765

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,022
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905470105
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauksen pituus PL1	340
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,010098
Pakkauksen paino PL1	1,12
Pakkauksen leveys PL1	330

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+