Tuotekortti



GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 75-63

1085085



Tietoa GF Uponor Q&E jatkoliitin

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 75-63

1085085



Product code

Item no EAN	6414905208012
Item no GF	35001085085
Item no GTIN	06414905208012
Item no LVI	2072379
Item no NOBB	50411037
Item no NRF	5110247
Item no RSK	1882229
Item no VVS	045271370

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	90
Tuote Yksikön pituus	160
Tuote Yksikköpaino	0,322
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	160
Pituus (l1)	85,9
Pituus (l2)	67,6
z1	6,8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905470556
Pakkaus GTIN PL3	06414905453962
Pakkaus GTIN PL4	06414905501502
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauskorkeus PL3	203

Pakkauskorkeus PL4	955
Pakkauksen pituus PL1	160
Pakkauksen pituus PL3	381
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	320
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001296
Pakkaustilavuus PL3	0,023048214
Pakkaustilavuus PL4	0,9168
Pakkauksen paino PL1	0,324
Pakkauksen paino PL3	3,64
Pakkauksen paino PL4	141,48
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	298
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+