Tuotekortti



GF Uponor Q&E puristusrengas 75

1085087

- Puristusrengas Q&E-liitoksiin



Tietoa GF Uponor Q&E puristusrengas

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E puristusrengas 75

1085087



Measurements

Sisähalkaisija_di	76,3
LENGTH_L	76
Ulkohalkaisija_do	88,3
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500057497
Item no GF	35001085087
Item no GTIN	07321500057497
Item no LVI	2072393
Item no NOBB	50499082
Item no NRF	5110016
Item no RSK	1882250
Item no VVS	045338275

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	85
Tuote Yksikön pituus	85
Tuote Yksikköpaino	0,139
Tuote Yksikön leveys	85
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905283637
Pakkaus GTIN PL3	06414905283644
Pakkaus GTIN PL4	06414905283651
Pakkauksen korkeus PL1	85
Pakkauskorkeus PL3	250

Pakkauskorkeus PL4	1010
Pakkauksen pituus PL1	300
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	2
Pakkausmäärä PL3	18
Pakkausmäärä PL4	648
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0051
Pakkaustilavuus PL3	0,0196
Pakkaustilavuus PL4	0,9696
Pakkauksen paino PL1	0,285
Pakkauksen paino PL3	2,705
Pakkauksen paino PL4	122,38
Pakkauksen leveys PL1	200
Pakkauksen leveys PL3	280
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+