# Tuotekortti



# GF Uponor Q&E laajennuspää VLD 75x6,8/10,3

## 1085098

- Laajennuspäät Uponor Q&E M18 VLD PEX -työkaluun
- Sama laajennuspää käy sekä PN6 että PN10 putkille



## Tietoa GF Uponor Q&E laajennuspää VLD

### Erittely

Spezifikation:
- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung:
- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

### Sovellus

if not different mentioned:
- Male and female threads acc.to EN 10226-1.

# GF Uponor Q&E laajennuspää VLD 75x6,8/10,3

## 1085098



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4002395158119 |
| Item no GF | 35001085098 |
| Item no GTIN | 04002395158119 |
| Item no LVI | 2073008 |
| Item no NRF | 9849461 |
| Item no VVS | 045339975 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 215 |
| Tuote Yksikön pituus | 190 |
| Tuote Yksikköpaino | 3,5 |
| Tuote Yksikön leveys | 190 |
| Item_UOM | kpl |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905470600 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 215 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 190 |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,0077615 |
| Pakkauksen paino PL1 | 3,535 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 190 |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Seinämän paksuus_s | 6,8/10,3 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+