Tuotekortti





GF Uponor Smart Aqua PLUS peitehelan laajennusrengas 80

1085265

- Hanalle tulevan peitehelan laajennusrengas, ulkohalkaisija 80 mm
- Sopii 70 mm peitehelaan.







Tietoa GF Uponor Smart Aqua PLUS peitehelan laajennusrengas

Erittely

- Hanakulmarasiat kytkentäjohtojen vesitiiviiseen asennukseen vesipisteille
- Vesitiivis, NT VVS 129
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Q&E renkaat ovat mukana


Sovellus


- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaikiin asennuksiin, joissa vesitiivis PEX-putken ja suojaputken kytkentä tarvitaan

GF Uponor Smart Aqua PLUS peitehelan laajennusrengas 80

1085265







Measurements

Sisähalkaisija_di	66
LENGTH_L	7
Ulkohalkaisija_do	80

Product code

Item no EAN	4021598133228
Item no GTIN	04021598133228
Item no LVI	2024105
Item no NOBB	50176677
Item no NRF	5110014
Item no RSK	1882145
Item no VVS	728628180

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,006
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905470723
Pakkaus GTIN PL3	06414905454013
Pakkaus GTIN PL4	06414905501663
Pakkauksen korkeus PL1	10
Pakkauskorkeus PL3	250
Pakkauskorkeus PL4	544
Pakkauksen pituus PL1	90

Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	250
Pakkausmäärä PL4	4000
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000081
Pakkaustilavuus PL3	0,025
Pakkaustilavuus PL4	0,52224
Pakkauksen paino PL1	0,008
Pakkauksen paino PL3	2,27
Pakkauksen paino PL4	61,32
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	250
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+