
Tuotekortti



GF Uponor Smart Aqua PLUS asennuslevy c/c 80

1085746

- Asennuslevy kahden hanakulmarasian yhteenliittämiseen



Tietoa GF Uponor Smart Aqua PLUS asennuslevy

Erittely


- Hanakulmarasiat kytkentäjohtojen vesitiiviiseen asennukseen vesipisteille
- Vesitiivis, NT VVS 129
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Q&E renkaat ovat mukana

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaikiin asennuksiin, joissa vesitiivis PEX-putken ja suojaputken kytkentä tarvitaan

GF Uponor Smart Aqua PLUS asennuslevy c/c 80

1085746



Measurements

Etäisyys keskustasta	80
LENGTH_L	180
Seinämän paksuus_s	1,25
Z Mittaus h	5
Z Mittaus w	70

Product code

Item no EAN	6414905207886
Item no GTIN	06414905207886
Item no LVI	2072191
Item no RSK	2054360

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	5
Tuote Yksikön pituus	180
Tuote Yksikköpaino	0,089
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905470952
Pakkaus GTIN PL4	06414905501960
Pakkauksen korkeus PL1	7
Pakkauskorkeus PL4	340
Pakkauksen pituus PL1	190
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	4
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	500
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0001064
Pakkaustilavuus PL4	0,3264
Pakkauksen paino PL1	0,099
Pakkauksen paino PL4	69,5
Pakkauksen leveys PL1	80
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+