
Tuotekortti



GF Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia 15-Rp1/2"

1086206

- Kytkentäjohtojen vesitiiviiseen asennukseen vesipisteille
- Suojaputkikoot 25/20 ja 28/23



Tietoa GF Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia

Erittely


- Hanakulmarasiat kytkentäjohtojen vesitiiviiseen asennukseen vesipisteille
- Vesitiivis, NT VVS 129
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Q&E renkaat ovat mukana

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaikiin asennuksiin, joissa vesitiivis PEX-putken ja suojaputken kytkentä tarvitaan

GF Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia 15-Rp1/2"

1086206



Measurements

Ulkokierre Rp	0,5
Pituus (l1)	83,5
Pituus (l2)	22,5
Pituus (l3)	84,7
Ulkohalkaisija_do1	44
Ulkohalkaisija_do2	55
Z Mittaus h	114
Z Mittaus w	55
z1	23,5
Z3	12

Product code

Item no EAN	7321500057701
Item no GTIN	07321500057701
Item no LVI	2072186
Item no NOBB	50601596
Item no NRF	5110037
Item no RSK	2054353
Item no VVS	087272065

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	110
Tuote Yksikköpaino	0,28
Tuote Yksikön leveys	75
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905471348
Pakkaus GTIN PL3	06414905454648
Pakkaus GTIN PL4	06414905502608
Pakkauksen korkeus PL1	61
Pakkauskorkeus PL3	240
Pakkauskorkeus PL4	970
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkauksen pituus PL3	580
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	800
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0026169
Pakkaustilavuus PL3	0,052896
Pakkaustilavuus PL4	0,9311999999999999
Pakkauksen paino PL1	0,286
Pakkauksen paino PL3	14,923
Pakkauksen paino PL4	263,768
Pakkauksen leveys PL1	165
Pakkauksen leveys PL3	380
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+