


## Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia Q&E M7a NKB DR 18-Rp1/2"FT

1086209

- Kytentäjohtojen vesitiiviiseen asentukseen vesipisteille
- Suojaputkikoot 25/20 ja 28/23



### Tietoa Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia Q&E M7a NKB DR

#### Erittely


- Hanakulmarasiat kytentäjohtojen vesitiiviiseen asentukseen vesipisteille
- Vesitiivis, NT VVS 129
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Q&E renkaat ovat mukana

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaikkiin asennuksiin, joissa vesitiivis PEX-putken ja suojaputken kytentä tarvitaan

Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia Q&E M7a NKB DR 18-  
Rp1/2"FT

1086209



Measurements

Ulkokierre Rp	0,5
Pituus (I1)	83,5
Pituus (I2)	22,5
Pituus (I3)	84,7
Ulkohalkaisija_do1	44
Ulkohalkaisija_do2	55
Z Mittaus h	114
Z Mittaus w	55
z1	25,7
Z3	12

Product code

Item no EAN	7321500057725
Item no GTIN	07321500057725
Item no LVI	2072188
Item no NOBB	48062605
Item no NRF	5111203
Item no RSK	2054355
Item no VVS	087272068

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	110
Tuote Yksikköpaino	0,28
Tuote Yksikön leveys	75
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1 06414905471362

Pakkaus GTIN PL3	06414905454662
Pakkaus GTIN PL4	06414905502646
Pakkauksen korkeus PL1	60
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauskorkeus PL4	970
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkauksen pituus PL3	398
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	800
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0026052
Pakkaustilavuus PL3	0,0474416
Pakkaustilavuus PL4	0,9312
Pakkauksen paino PL1	0,3
Pakkauksen paino PL3	15
Pakkauksen paino PL4	249
Pakkauksen leveys PL1	167
Pakkauksen leveys PL3	298
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)