


Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia Q&E M7a DR 20-Rp1/2"FT

1086210

- Kytkenäjohtojen vesitiiviiseen asentukseen vesipisteille
- Suojaputkikoot 25/20 ja 28/23



Tietoa Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia Q&E M7a DR

Erittely


- Hanakulmarasiat kytkenäjohtojen vesitiiviiseen asentukseen vesipisteille
- Vesitiivis, NT VVS 129
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Q&E renkaat ovat mukana

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaikkiin asennuksiin, joissa vesitiivis PEX-putken ja suojaputken kytkenä tarvitaan

Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia Q&E M7a DR 20-Rp1/2"FT

1086210



Measurements

Ulkokierre Rp	0,5
Pituus (I1)	83,5
Pituus (I2)	22,5
Pituus (I3)	84,7
Ulkohalkaisija_do1	44
Ulkohalkaisija_do2	55
Z Mittaus h	114
Z Mittaus h1	63,8
Z Mittaus w	55
z1	22,5
Z3	12

Status

Item Available From date	2025-11-27
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7321500057732
Item no GF	35001086210
Item no GTIN	07321500057732
Item no LVI	2022320
Item no NOBB	48062613
Item no NRF	5111204
Item no RSK	2054356
Item no VVS	087272070

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	120
Tuote Yksikköpaino	0,29
Tuote Yksikön leveys	75

Item_UOM kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905471379
Pakkaus GTIN PL3	06414905454679
Pakkaus GTIN PL4	06414905502660
Pakkauksen korkeus PL1	60
Pakkauksen korkeus PL3	400
Pakkauksen korkeus PL4	970
Pakkauksen pituus PL1	130
Pakkauksen pituus PL3	398
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	800
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000585
Pakkaustilavuus PL3	0,0474416
Pakkaustilavuus PL4	0,9312
Pakkauksen paino PL1	0,3
Pakkauksen paino PL3	15
Pakkauksen paino PL4	257
Pakkauksen leveys PL1	75
Pakkauksen leveys PL3	298
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentitLataa dokumentit tästä **Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi