


Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia M7a NKB DR PEX 15X2,5-Rp1/2"FT

1086212

- Puserusliitinhanakulmarasia
- Suojaputkikoot 25/20 ja 28/23



Tietoa Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia M7a NKB DR PEX

Erittely


- Hanakulmarasiat kytkentäjohtojen vesitiiviiseen asennukseen vesipisteille
- Vesitiivis, NT VVS 129
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Q&E renkaat ovat mukana

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaikkiin asennuksiin, joissa vesitiivis PEX-putken ja suojaputken kytkentä tarvitaan

Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia M7a NKB DR PEX 15X2,5-Rp1/2"FT

1086212



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,5
Sylinterin_kierre_G1	0,5
Pituus (I1)	83,5
Pituus (I2)	22,5
Pituus (I3)	84,7
Ulkohalkaisija_do1	44
Ulkohalkaisija_do2	55
Z Mittaus h	114
Z Mittaus h1	63,8
Z Mittaus w	55
z1	29,2
Z2	12

Product code

Item no EAN	7321500057756
Item no GTIN	07321500057756
Item no LVI	2072189
Item no NOBB	48062624
Item no NRF	5111205
Item no RSK	2054358
Item no VVS	087272615

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	61
Tuote Yksikön pituus	85
Tuote Yksikköpaino	0,32
Tuote Yksikön leveys	105
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905471393
Pakkaus GTIN PL3	06414905454693
Pakkaus GTIN PL4	06414905502691
Pakkauksen korkeus PL1	65
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauskorkeus PL4	970
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkauksen pituus PL3	398
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	800
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0028223
Pakkaustilavuus PL3	0,0474416
Pakkaustilavuus PL4	0,9312
Pakkauksen paino PL1	0,33
Pakkauksen paino PL3	17
Pakkauksen paino PL4	290
Pakkauksen leveys PL1	167
Pakkauksen leveys PL3	298
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentitLataa dokumentit tästä **Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi