
Tuotekortti



GF Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia 15X2,5-Rp1/2"

1086212

- Puserrusliitinhanakulmarasia
- Suojaputkikoot 25/20 ja 28/23



Tietoa GF Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia

Erittely


- Hanakulmarasiat kytkentäjohtojen vesitiiviiseen asennukseen vesipisteille
- Vesitiivis, NT VVS 129
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Q&E renkaat ovat mukana

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaikiin asennuksiin, joissa vesitiivis PEX-putken ja suojaputken kytkentä tarvitaan

GF Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia 15X2,5-Rp1/2"

1086212



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,5
Sylinterin_kierre_G1	0,5
Pituus (l1)	83,5
Pituus (l2)	22,5
Pituus (l3)	84,7
Ulkohalkaisija_do1	44
Ulkohalkaisija_do2	55
Z Mittaus h	114
Z Mittaus h1	63,8
Z Mittaus w	55
z1	29,2
Z2	12

Product code

Item no EAN	7321500057756
Item no GTIN	07321500057756
Item no LVI	2072189
Item no NOBB	48062624
Item no NRF	5111205
Item no RSK	2054358
Item no VVS	087272615

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	61
Tuote Yksikön pituus	85
Tuote Yksikköpaino	0,32
Tuote Yksikön leveys	105

Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905471393
Pakkaus GTIN PL3	06414905454693
Pakkaus GTIN PL4	06414905502691
Pakkauksen korkeus PL1	61
Pakkauskorkeus PL3	240
Pakkauskorkeus PL4	970
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkauksen pituus PL3	580
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	800
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0026169
Pakkaustilavuus PL3	0,052896
Pakkaustilavuus PL4	0,9311999999999999
Pakkauksen paino PL1	0,326
Pakkauksen paino PL3	16,923
Pakkauksen paino PL4	295,768
Pakkauksen leveys PL1	165
Pakkauksen leveys PL3	380
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+