
# Tuotekortti




# GF Uponor Vario sulkuventtiili, suora (pari) 3/4-G1

## 1086558

- Sopii Vario S RST -jakotukkiin






## Tietoa GF Uponor Vario sulkuventtiili, suora (pari)

### Erittely


- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications


### Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

# GF Uponor Vario sulkuventtiili, suora (pari) 3/4-G1

## 1086558






### Measurements

| | |
|---|---|
| Sylinterimäinen_lanka_G | 1 |
| Sylinterin_kierre_G1 | 0,75 |
| LENGTH_L | 51 |
| Pituus (l1) | 12 |
| Pituus (l2) | 8 |
| Pituus (l3) | 43 |
| z1 | 31 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598135390 |
| Item no GF | 35001086558 |
| Item no GTIN | 04021598135390 |
| Item no LVI | 2024553 |
| Item no VVS | 046231020 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 75 |
| Tuote Yksikön pituus | 51 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,45 |
| Tuote Yksikön leveys | 50 |
| Item_UOM | set |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905232581 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414905271078 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 75 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 90 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 60 |

| | |
|---|---|
| Pakkauksen pituus PL3 | 380 |
| Pakkausmateriaali (numero) PL1 | 20 |
| Pakkausmateriaali (numero) PL3 | 20 |
| Pakkausmateriaali PL1 | Corrugated fibreboard |
| Pakkausmateriaali PL3 | Corrugated fibreboard |
| Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1 | PAP |
| Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3 | PAP |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL3 | 10 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00027 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,00684 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,455 |
| Pakkauksen paino PL3 | 4,59 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 60 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 200 |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Recycling Text Block PL1 | Corrugated fibreboard |
| Recycling Text Block PL3 | Corrugated fibreboard |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+