


## Uponor Aqua PLUS Q&E liitin PPSU PPM 16

1087112

- Q&E-liitin kytkentäjohdolle modulaariseen jakotukkiin.



### Tietoa Uponor Aqua PLUS Q&E liitin PPSU PPM

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS Q&E liitin PPSU PPM 16

1087112



### Measurements

Ulkokierre Rp	1/2
LENGTH_L	37,1
Pituus (I1)	5
Pituus (I2)	18
z1	10,5

### Product code

Item no EAN	6414905237715
Item no GF	35001087112
Item no GTIN	06414905237715
Item no LVI	2072452
Item no NOBB	52864306
Item no NRF	5110347
Item no RSK	2054454
Item no VVS	087608016

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	34
Tuote Yksikköpaino	0,014
Tuote Yksikön leveys	35
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905232642
Pakkaus GTIN PL3	06414905271108
Pakkaus GTIN PL4	06414905273690
Pakkauksen korkeus PL1	30
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	806

Pakkauksen pituus PL1	35
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	30
Pakkausmäärä PL4	3360
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00003675
Pakkaustilavuus PL3	0,005115198
Pakkaustilavuus PL4	0,77376
Pakkauksen paino PL1	0,024
Pakkauksen paino PL3	0,82
Pakkauksen paino PL4	116,84
Pakkauksen leveys PL1	35
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)