


## Uponor Aqua PLUS tulppa PPM MT

1087119

- Muovisiin PPM-jakotukkeihin



### Tietoa Uponor Aqua PLUS tulppa PPM

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS tulppa PPM MT

1087119



### Product code

Item no EAN	6414905237791
Item no GF	35001087119
Item no GTIN	06414905237791
Item no LVI	2072459
Item no NOBB	52864352
Item no NRF	5110352
Item no RSK	2054462
Item no VVS	087608818

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	41
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,017
Tuote Yksikön leveys	44
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	30,3
Pituus (I1)	11,8

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905232710
Pakkaus GTIN PL3	06414905271177
Pakkaus GTIN PL4	06414905273768
Pakkauksen korkeus PL1	45
Pakkauksen korkeus PL3	97
Pakkauksen korkeus PL4	806
Pakkauksen pituus PL1	30
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	30
Pakkausmäärä PL4	3360
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00006075
Pakkaustilavuus PL3	0,005115198
Pakkaustilavuus PL4	0,77376
Pakkauksen paino PL1	0,027
Pakkauksen paino PL3	0,91
Pakkauksen paino PL4	126,92
Pakkauksen leveys PL1	45
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)