
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS tulppa PPM UK

1087119

- Muovisiin PPM-jakotukkeihin



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS tulppa PPM UK

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS tulppa PPM UK

1087119



Product code

Item no EAN	6414905237791
Item no GF	35001087119
Item no GTIN	06414905237791
Item no LVI	2072459
Item no NOBB	52864352
Item no NRF	5110352
Item no RSK	2054462
Item no VVS	087608818

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	41
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,017
Tuote Yksikön leveys	44
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	30,3
Pituus (l1)	11,8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905232710
Pakkaus GTIN PL2	06414900629928
Pakkaus GTIN PL3	06414905271177
Pakkaus GTIN PL4	06414905273768
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL2	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL2	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL2	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	30
Pakkausmäärä PL4	3360
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL2	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,022
Pakkauksen paino PL2	0,760
Pakkauksen paino PL4	110,12
Pakkauksen leveys PL1	105
Pakkauksen leveys PL2	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+