


Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 3X c/c50mm

1087121

- Modulaarinen jakotukki
- Kytkenäjäjohdon liitosnipa valitaan asennettavan putkityypin mukaan.



Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkien M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 3X c/c50mm

1087121



Product code

Item no EAN	6414905237814
Item no GF	35001087121
Item no GTIN	06414905237814
Item no LVI	2072461
Item no NOBB	52864363
Item no NRF	5110353
Item no RSK	2054464
Item no VVS	087608103

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	166
Tuote Yksikköpaino	0,089
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	166,5
Pituus (I1)	33,25
Pituus (I2)	33,25
Pituus (I3)	30
Z Mittaus b	50
z1	16,75
Z2	16,75

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905483761
Pakkaus GTIN PL3	06414905483778
Pakkaus GTIN PL4	06414905483785
Pakkauksen korkeus PL1	50

Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	806
Pakkauksen pituus PL1	170
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	8
Pakkausmäärä PL4	896
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00034
Pakkaustilavuus PL3	0,005115198
Pakkaustilavuus PL4	0,77376
Pakkauksen paino PL1	0,099
Pakkauksen paino PL3	0,892
Pakkauksen paino PL4	124,904
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi