
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukki 2X c/c50

1087122

- Modulaarinen jakotukki
- Kytkentäjohdon liitosnippa valitaan asennettavan putkityypin mukaan.



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukki

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukki 2X c/c50

1087122



Product code

Item no EAN	6414905237821
Item no GF	35001087122
Item no GTIN	06414905237821
Item no LVI	2072462
Item no NOBB	52864378
Item no NRF	5110354
Item no RSK	2054465
Item no VVS	087608102

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	117
Tuote Yksikköpaino	0,065
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	116,5
Pituus (l1)	33,25
Pituus (l2)	33,25
Pituus (l3)	30
Z Mittaus b	50
z1	16,75
Z2	16,75

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905483730
Pakkaus GTIN PL3	06414905483747

Pakkaus GTIN PL4	06414905483754
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,072
Pakkauksen paino PL3	0,82
Pakkauksen paino PL4	116,840
Pakkauksen leveys PL1	180
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+