


Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1+1X c/c50mm

1087124

- Modulaarinen jakotukki
- Kytkenäjäjohdon liitosnipa valitaan asennettavan putkityypin mukaan.



Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM

Erityy


- Vuototiivit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtöväälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1+1X c/c50mm

1087124



Measurements

| | |
|----------------------|-------|
| Etäisyys keskustasta | 50 |
| Pituus (l1) | 30 |
| Pituus (l2) | 33,2 |
| Pituus (l3) | 33,2 |
| z1 | 22,1 |
| z2 | 16,75 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905237845 |
| Item no GF | 35001087124 |
| Item no GTIN | 06414905237845 |
| Item no LVI | 2072464 |
| Item no NOBB | 52864454 |
| Item no NRF | 5110357 |
| Item no RSK | 2054467 |
| Item no VVS | 087608100 |

Mitat

| | |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 60 |
| Tuote Yksikön pituus | 67 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,038 |
| Tuote Yksikön leveys | 40 |
| Item_UOM | kpl |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905232765 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414905271221 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905273812 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 60 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 97 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Pakkauskorkeus PL4 | 806 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 70 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 282 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL3 | 15 |
| Pakkausmäärä PL4 | 1680 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,000168 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,005115198 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,77376 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,048 |
| Pakkauksen paino PL3 | 0,82 |
| Pakkauksen paino PL4 | 116,84 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 40 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 187 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi