
Tuotekortti




GF Uponor Aqua PLUS jakotukki 1+1X c/c50

1087124

- Modulaarinen jakotukki
- Kytkentäjohdon liitosnippa valitaan asennettavan putkityypin mukaan.





Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukki

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukki 1+1X c/c50

1087124





Measurements

Etäisyys keskustasta	50
Pituus (l1)	30
Pituus (l2)	33,2
Pituus (l3)	33,2
z1	22,1
Z2	16,75

Product code

Item no EAN	6414905237845
Item no GF	35001087124
Item no GTIN	06414905237845
Item no LVI	2072464
Item no NOBB	52864454
Item no NRF	5110357
Item no RSK	2054467
Item no VVS	087608100

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	67
Tuote Yksikköpaino	0,038
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905232765
Pakkaus GTIN PL3	06414900630658
Pakkaus GTIN PL4	06414905273812

Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	185
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	15
Pakkausmäärä PL4	1680
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,041
Pakkauksen paino PL3	0,715
Pakkauksen paino PL4	105,08
Pakkauksen leveys PL1	115
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+