
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukin kannakkeet

1087375

- Kannake PPM-jakotukeille
- 2 x kannake lyhyt
- 2 x kannake pitkä



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukin kannakkeet

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukin kannakkeet

1087375



Product code

Item no EAN	6414905237852
Item no GF	35001087375
Item no GTIN	06414905237852
Item no LVI	2072465
Item no NOBB	52864465
Item no NRF	5110158
Item no RSK	2054468
Item no VVS	087608850

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	17
Tuote Yksikön pituus	200
Tuote Yksikköpaino	0,028
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905232772
Pakkaus GTIN PL3	06414905271238
Pakkaus GTIN PL4	06414905632770
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	183
Pakkauskorkeus PL4	960
Pakkauksen pituus PL1	200
Pakkauksen pituus PL3	287
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	800
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0006
Pakkaustilavuus PL3	0,014600838
Pakkaustilavuus PL4	0,9216
Pakkauksen paino PL1	0,05
Pakkauksen paino PL3	1,8
Pakkauksen paino PL4	95
Pakkauksen leveys PL1	150
Pakkauksen leveys PL3	278
Pakkauksen leveys PL4	800

Measurements

Z Mittaus h1	28
Z Mittaus h2	50

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+