


## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi vuodonilmaisulla A, 320x280mm

1088756

- Käyttövesijakotukkikaapin ovi vuodonilmaisulla
- Väri RAL 9010



### Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi vuodonilmaisulla

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi vuodonilmaisulla A, 320x280mm

1088756



### Measurements

Etäkeskuskeskus 1	41
Etäisyys keskustasta	50
Sisähalkaisija_di	34
LENGTH_L	318
Z Mittaus b	297
Z Mittaus b1	278
Z Mittaus h	33
Z Mittaus h1	9

### Product code

Item no EAN	6414905242368
Item no GTIN	06414905242368
Item no LVI	2072484
Item no NOBB	53473015
Item no NRF	5111415
Item no RSK	2054527
Item no VVS	046278756

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	298
Tuote Yksikön pituus	318
Tuote Yksikköpaino	0,9
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234288
Pakkaus GTIN PL4	06414905555819
Pakkauksen korkeus PL1	350
Pakkauskorkeus PL4	850

Pakkauksen pituus PL1	350
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	118
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0049
Pakkaustilavuus PL4	0,816
Pakkauksen paino PL1	1,1
Pakkauksen paino PL4	105
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)