
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi B, 550x500x108

1088760

- Kaappi B kahdelle jakotukille, max 8 kv ja 8 lv
- Suojaputkelle 54/48 on käytettävä tätä kaappia
- Kylmä- ja lämminvesisyötöt kaapin eri reunoista



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi B, 550x500x108

1088760





Measurements

Etäkeskuskeskus 1	41
Etäkeskuskeskus 2	460
Etäisyys keskustasta	50
Sisähalkaisija_di	34
Sisähalkaisija_di1	60
LENGTH_L	550
Pituus (l1)	520
Z Mittaus b	500
Z Mittaus b1	418
Z Mittaus h	108

Product code

Item no EAN	6414905242405
Item no GTIN	06414905242405
Item no LVI	2072400
Item no NOBB	53473053
Item no NRF	5111419
Item no RSK	2054531
Item no VVS	046278760

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	500
Tuote Yksikön pituus	550
Tuote Yksikköpaino	8,21
Tuote Yksikön leveys	108
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234325
Pakkaus GTIN PL4	06414905275212
Pakkauksen korkeus PL1	530
Pakkauskorkeus PL4	1200
Pakkauksen pituus PL1	560
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	20
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,038584
Pakkaustilavuus PL4	1,152
Pakkauksen paino PL1	8,31
Pakkauksen paino PL4	189,2
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+