Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi B, 520x430

1088761

- Käyttövesijakotukkikaapin ovi
- Väri RAL 9010



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin ovi B, 520x430

1088761



Product code

Item no EAN	6414905242412
Item no GF	35001088761
Item no GTIN	06414905242412
Item no LVI	2072472
Item no NOBB	53473064
Item no NRF	5111421
Item no RSK	2054532
Item no VVS	046278761

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	448
Tuote Yksikön pituus	518
Tuote Yksikköpaino	2,535
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	518
Z Mittaus b	447
Z Mittaus b1	428
Z Mittaus h	33
Z Mittaus h1	9

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234332
Pakkaus GTIN PL4	06414905275229
Pakkauksen korkeus PL1	500
Pakkauskorkeus PL4	1250

Pakkauksen pituus PL1	550
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	78
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,011
Pakkaustilavuus PL4	1,2
Pakkauksen paino PL1	2,635
Pakkauksen paino PL4	222,73
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+