Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys B, 590x535

1088762

- Käyttövesijakotukkikaapin kehys
- Väri RAL 9010

Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys B, 590x535

1088762

Product code

Item no EAN	6414905242429
Item no GF	35001088762
Item no GTIN	06414905242429
Item no LVI	2072473
Item no NOBB	53473072
Item no NRF	5111422
Item no RSK	2054533
Item no VVS	046278762

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	535
Tuote Yksikön pituus	590
Tuote Yksikköpaino	1,82
Tuote Yksikön leveys	18
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	590
Pituus (l1)	520
Z Mittaus b	535
Z Mittaus b1	418
Z Mittaus h	18

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234349
Pakkaus GTIN PL4	06414905473113
Pakkauksen korkeus PL1	600
Pakkauskorkeus PL4	1350

Pakkauksen pituus PL1	700
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	50
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0126
Pakkaustilavuus PL4	1,296
Pakkauksen paino PL1	1,92
Pakkauksen paino PL4	126
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+