


## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja B, 295x495mm

1088766

- Varaosa



### Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkien M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja B, 295x495mm

1088766

**Product code**

Item no EAN	6414905242467
Item no GTIN	06414905242467
Item no LVI	2072475
Item no NOBB	53473117
Item no NRF	5111426
Item no RSK	2054537
Item no VVS	046278766

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	495
Tuote Yksikön pituus	295
Tuote Yksikköpaino	0,431
Tuote Yksikön leveys	2
Item_UOM	set

**Measurements**

LENGTH_L	295
Seinämän paksuus_s	1,5
Z Mittaus b	495

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905234387
Pakkaus GTIN PL4	06414905275274
Pakkauksen korkeus PL1	495
Pakkauskorkeus PL4	550
Pakkauksen pituus PL1	295
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	5
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PP
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Bundle
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0005841
Pakkaustilavuus PL4	0,528
Pakkauksen paino PL1	0,441
Pakkauksen paino PL4	197,4
Pakkauksen leveys PL1	4
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)