


## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys C, 790x535mm

**1088770**

- Käyttövesijakotukkikaapin kehys
- Väri RAL 9010



### Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin kehys C, 790x535mm

1088770

**Product code**

Item no EAN	6414905242504
Item no GF	35001088770
Item no GTIN	06414905242504
Item no LVI	2072478
Item no NOBB	53473155
Item no NRF	5111431
Item no RSK	2054541
Item no VVS	046278770

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	535
Tuote Yksikön pituus	790
Tuote Yksikköpaino	2
Tuote Yksikön leveys	18
Item_UOM	kpl

**Measurements**

LENGTH_L	790
Pituus (l1)	720
Z Mittaus b	535
Z Mittaus b1	418
Z Mittaus h	18

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905234424
Pakkaus GTIN PL4	06414905555833
Pakkauksen korkeus PL1	550
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	55
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0132
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	2,2
Pakkauksen paino PL4	175
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)